Muscat Oberlin

Vass3R06s166-170



**♣INA** Collection Vassal-Montpellier

520Mtp2

The Color of the State of the S

Muscar Oberlin

5 A 106 24.5


IV 20A2




















	! Nombre ! total	19	1.81	24		T E S					
	1	1 00 4	1 ' ' !	• '•	1	1	! .	• !	•	. ! .	
1	1	1	1 1		!	1	!	. !			
2			! !!				!	. 1		!	
3			1 !				!	. !		1	
4	. 5	0.	.0.	21.	3.	x	1	. !			
5	. 4	۵.	1.	3.	x.4.	x.		1		1	

	!   Nombre   total	28-2	4-3	7/3	D A	T 1	E S	!		1		I.	grafit Africana in pre-
i K	1	2 3		! !	!	. !	+ 6		t.	! .	5	1,	· v
! X	1		, .	1	1 . 1	1 *		b	'n	i i	5		2
1 4	1.8.4	۵.	1	x 2.	I I	. !	^ ·	0	1		0		
1 5 1 1	1 10 % 1	.2 .	.2.	X.2.	! !	0 1	9 9	c	7	1 0	ŭ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.
				NO	. 1	2 4	T)	and the second second second	remarkation, manager	ACCOMPANY (I.A. 1 VI.)	LONG BURNING MAY	lan ali erraa	The same

Te

Dle 4-3-57

Année 1989

No ..... Planche . 5. A. 106 & 4.5.

	Nombra   Total	DATES.									
		10-3	1	1 1	1	!	1	!			
1	1	1 = 2	1	1 1	a a 1	!	!	!	, ,		
7	1 0 0	!	1		!	!	4 . !	0 > 1	u 9		
B	1 "	1	1		a 5 7	0 0 1	v . 1	!			
4	1 .6.	1	1 . 3.			0 0 1	1	4 0			
5	2.	1.1.	1 , 2,		, , !	5 q 1	3 6 1	g 2-			
	1	!	1			1	1 6 1		•		

D to 13.3-59

NOM Muscat Oberlin

EMPLACEMENT 3 RG & 166-170

06200	2
-------	---

Souche	Nbre yeux	Débout début	rement mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité	F1 début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v	fin	Maturita
2 3 4 5	4 2 3	· · ·	M	2 0 1 3 .11. :	3,3		-5	24.5	10.7 Vic			

Désignation: Muscat Oberlin s. 4-5

VASSAL Planche V Côté A Nº 106 Souche 103 46)

## (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 a liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages broizées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres Ø.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 voites 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

Muscat Oberlin 4-5

VASSAL

Planche 5 Côté 4 Nº 106 Souche 1 2 3 4 3

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

30 - blanc ( - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ( - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 03 en gouttière 3 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses duveteuses 8 - cotonneuses 9.

Dorament

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

15 -5 - 56 Rougeins

Nº ordre

Désignation: Mus cat oberlin & 4.5 Planche 5 côté A Nº 106 souche 123 45

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
  27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5).
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 🕖 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement (8).

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

pas de fleur

R.Sahue .26.5,5 ?

Nº ordre

Designation: Museat Oberlin

VASSAL Planche 5 côté A Nº 106 souche 123 45)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUH 1955

Nº ordre

Désignation Nuscat blochin

VASSAL planche 5 côtó P Nº 06 souche 123 45

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 -
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 dinvoluté 3 révoluté 4 tourmenté 5 :
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 ly révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5

### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

But 28 JUL 1955

No ordre

Désignation Muscat Oberlin.

VASSAL planche 5 côté A Nologoouche 1 2 3 4 6 3. 4-5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne D- grande 3.
- Face supérieure : Mabe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan en gouttière 2 involuté (5). lest révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée Den plissée au point péticlaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte () partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

### PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (7) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

B Koch see f. se

Désignation nuscat occilia s h-5

VASSAL planche 5 côté A Nº 106 souche 1 2 3 4 (5)

#### GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lache 4 Moyenne 6 Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 visible 8 long 9
- à pédoncule herbacé 1 mi aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.

#### BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne (3) Petite 4 -Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- de couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruiné 7 Pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovoïde 5 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9 .
- à ombilic persistant () non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5 .
- à jus incolore () coloré 2.
- à peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- à saveur neutre 1 fade 2 musquée B aromatique 4 un musq foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- à pédicelle long 1 moyen 🗇 court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte () rouge 8 irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- à pinceau coloré 8 non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 y difficile 2 -

Diquemas 8.8. 1958

Dénomination ... Missut. . G. le lin Planche ..... côté ...A.... Rang ACG.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. faille : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 11 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3) saillants (4) Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

> Teychenne 19-11-57

```
Nº d'ordre: . . Q 6 20,00 . . Désignation: . Mus. cat . Oberlin .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · ①-②- 3·
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · ①-②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 -(2)-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . ①-②- 3.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 6)- 4-(5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1-2-3
                     : 4)-5
                Forme
                                          Truel
               Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
```